



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 855
должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

« 16 » июля 2021

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от « 16 » июля 2021 № 247) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 118 «Детский сад комбинированного вида».

Юридический адрес: 650903, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новогодняя, 21.

Регистрационный номер 1024200713195 ИНН 4205014107

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650903, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новогодняя, 21.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 118 «Детский сад комбинированного вида», выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), п. 8.2.8. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» п. 3.3. 3.8, 3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 2.9.5, 2.11.6. 2.4.6.2. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.3, 3.4, 4.3, 4.2. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до « 01 » июля 2022 г.

1. В учреждении использовать мягкую мебель с отделкой позволяющей проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На пищеблоке для приготовления блюд использовать посуду не из нержавеющей стали, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На пищеблоке использовать эмалированную посуду для пищевой продукции без дефектов, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В учреждении организовать необходимые противоэпидемические мероприятия: обеспечить регулярное обеззараживание воздуха помещений для пребывания детей с учетом времени эффективной работы приборов, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

5. Рабочий раствор дезинфицирующего средства изготавливать с учётом инструкции по применению к дезинфицирующему средству, п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Обеспечить проведение профилактических дератизационных мероприятий, предупреждающих заселение объекта грызунами (в спортивном зале между наружной стеной и полом устранить щели и трещины (отверстия), в приемной и спальне старшей группы между стенами и полом устранить щели и трещины (отверстия)), п.3.3, 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Для сбора бытовых отходов в помещениях игровых ячеек установить емкости с крышками, п.3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Просвети профилактические инженерно-технические и санитарно-гигиенические дезинсекционные мероприятия, предупреждающие заселение объекта синантропными членистоногими (провести герметизация мест прохождения санитарно-технических коммуникаций (трубы системы водоснабжения) через потолок в сушильном помещении прачечной, входные двери на пищеблок и

в складское помещение для хранения овощей оборудовать устройствами (доводчиками), обеспечивающими самостоятельное (автоматическое) и плотное их закрывание), п. 3.3, 3.4, 4.3, 4.2. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.3, 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В учреждении выполнить необходимые дератизационные мероприятия по защите объекта от грызунов: входные двери в складское помещение для хранения овощей оборудовать устройствами (доводчиками), обеспечивающими самостоятельное (автоматическое) и плотное их закрывание; порог и нижняя часть входных дверей в складское помещение для хранения овощей выполнить материалами, не устойчивыми к повреждению грызунами, п. 8.2.8. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» п. 3.3. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 118 «Детский сад комбинированного вида».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить « 02» июля 2022 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово



(подпись)

Кулебакина К.А.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «16» июля 2021 № _____ получил «16» июля 2021

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 8574

должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

« 16 » июля 2021

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от « 16 » июля 2021 № 247) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 118 «Детский сад комбинированного вида».

Юридический адрес: 650903, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новогодняя, 21.

Регистрационный номер 1024200713195 ИНН 4205014107

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650903, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новогодняя, 21.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 118 «Детский сад комбинированного вида», выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), п. 2.11.4, 3.1.4, 2.2.4, 2.5.3, 2.7.4, 2.8.5, 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54. п. 10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением

Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до « 01 » июля 2023 г.

1. В туалетных помещениях оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей, п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Раздевальную группы раннего возраста оборудовать умывальной раковиной, п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Устранить дефекты и неровности асфальтированной дорожки вокруг здания, п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Отделку стен потолков в игровой и спальне младшей группы, прачечной, кабинете врача, процедурном кабинете, коридоре возле медицинского блока, коридоре к бассейну, приемной, туалетной и спальне средней группы выполнить из материалов позволяющих проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В продуктовом складе пищеблока оборудовать отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, п. 2.7.4. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Уровни искусственной освещенности в групповых помещениях 1-ой младшей группы, 2-ой младшей группы, средней группы и старшей группы довести до гигиенических нормативов 400 люкс, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54. п. 10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Предусмотреть отдельную раковину для мытья рук или двугнездная раковина (мойка) в медицинском блоке (процедурном кабинете), где проводится обработка инструментов, п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
7. Провести ремонт отмостков по периметру здания, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 118 «Детский сад комбинированного

вида».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить « 02» июля 2023 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово



(подпись)

Кулебакина К.А.

(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 16» июля 2021 № 854 получил « 16 » июля 2021

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)



(Ф.И.О.)