



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)
Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002
тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rosпотребнадзор.ru http://42.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений** № 83

г. Кемерово

«26» февраля 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Кулебакина Ксения Алексеевна, главный специалист – эксперт по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 118 «Детский сад комбинированного вида».

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 118 «Детский сад комбинированного вида».

ОГРН 1024200713195 ИНН 4205014107

Юридический адрес: 650903, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новогодняя, д. 21 А.

Фактический адрес: 650903, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Новогодняя, д. 21 А.

УСТАНОВИЛ:

выявлены нарушения:

1. Не проведена камерная дезинфекция или химическая чистка постельных принадлежностей в 2023 году, нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не проведены, подтверждающие документы не представлены, нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В помещениях душевых бассейна и в коридоре на первом этаже половая керамическая плитка местами не прикреплена к основанию, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Отмечены дефекты внутренней отделки помещений пищеблока: в горячем цехе на стене возле электрической плиты местами отсутствует керамическая плитка, неплотно прикреплена и имеет дефекты; в складском помещении пищеблока на потолке штукатурный слой местами отлетает; нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. На потолке в туалете подготовительной группы, игровой старшей группы отмечаются трещины штукатурного слоя, на потолке в буфетной старшей группы отмечаются трещины штукатурного слоя, на потолке в спальном помещении первой младшей группы А отмечены трещины штукатурного слоя; в тамбуре приемной первой младшей группы А на потолке отмечаются трещины штукатурного слоя; в туалете первой младшей группы А на стене отмечены следы протекания; в прачечной плитка неплотно прикреплена к основанию стен, с многочисленными дефектами (трещинами, сколами); в спальне первой младшей группы Б дефекты в отделке стен; в коридоре на 1 этаже дефекты отделки потолка, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В спальнях помещений групп раннего возраста (первая младшая Б, первая младшая группы А), средней и старшей групп на поверхности спинок стационарных кроватей и на крышках трехуровневых кроватей имеются многочисленные повреждения на поверхности, в помещении групповой первой младшей группы (первая младшая Б) в помещении буфетной двери напольного шкафа имеют дефекты на поверхности, что не допускает проведение качественной влажной обработки с моющими и дезинфекционными средствами, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Расстановка кроватей в спальнях помещениях всех групп не обеспечивает свободный проход между кроватями, не соблюдаются минимальные расстояния при расстановке кроватей, нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Площадь теневых навесов второй младшей, средней, подготовительной групп составляет $12,5 \text{ м}^2$ на 1 ребенка приходится $0,5-0,6 \text{ м}^2$ (нормируемая площадь теневого навеса на 1 ребенка не менее 1 м^2 , но не менее 20 м^2 общей площадью), нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В помещениях бассейна, музыкальном зале, в прачечной, в кабинете ИЗО, в кабинете старшего воспитателя, в кабинете психолога, в помещениях медицинского кабинета, в кабинете кастаньянши оконные блоки ветхие, утеплены на зимний период, в связи с чем для организации проветривания окна не открываются, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года, нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «01» декабря 2025 г.**

1. Провести камерную дезинфекцию или химическую чистку постельных принадлежностей, п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха и представить подтверждающие документы, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В помещениях душевых бассейна и в коридоре на первом этаже провести ремонт плиточного покрытия пола, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Устранить дефекты внутренней отделки помещений пищеблока: в горячем цехе на стене возле электрической плиты восстановить покрытие стен керамической плиткой, в складском помещении пищеблока провести ремонт потолка, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. На потолке в туалете подготовительной группы, игровой старшей группы, в буфетной старшей группы, в спальном помещении первой младшей группы, в тамбуре приемной первой младшей группы А устранить дефекты покрытия; в туалете первой младшей группы А на стене устранить следы протекания; в прачечной провести ремонт стен, восстановив покрытие стен; в спальне первой младшей группы Б устранить дефекты в отделке стен; в коридоре на 1 этаже устранить дефекты отделки потолка, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В спальнях помещений групп раннего возраста (первая младшая Б, первая младшая группы А), средней и старшей групп на поверхности спинок стационарных кроватей и на крышках трехуровневых кроватей устранить повреждения на поверхности, в помещении групповой первой младшей группы (первая младшая Б) в помещении буфетной устранить дефекты покрытия шкафов, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Расстановку кроватей в спальнях помещениях всех групп выполнить с соблюдением свободного прохода между кроватями и соблюдением минимальных расстояний при расстановке кроватей в соответствии с требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. На игровых площадках второй младшей, средней, подготовительной групп установить тентовые навесы общей площадью не менее 20 м² и площадью на 1 ребенка не менее 1 м², п.

1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В помещениях бассейна, музыкальном зале, в прачечной, в кабинете ИЗО, в кабинете старшего воспитателя, в кабинете психолога, в помещениях медицинского кабинета, в кабинете кастиелянши обеспечить конструкцию окон с возможностью организации проветривания помещений в любое время года, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 118 «Детский сад комбинированного вида».

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить **«02» декабря 2025 г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово, Кулебакиной Ксении Алексеевны, главному специалисту-эксперту

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 650002, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт

(должность лица,
выдавшего предписание)


(подпись)

Кулебакина К.А.

(ФИО)

Предписание получено «26» февраля 2024 г.


(подпись)

Шатрапина Л.В.
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2024

Копия предписания направлена: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б.
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)